太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇効良方大全卷之二十二

二十 虛損門 附論

夫人之生禀賦天地以生而以心為主宰腎為根本心腎既病則精神[illegible]志意散百病尤是而生也內經湯液醪醴篇何以云精神不進志意不治故病不可愈謂其精壞神去則榮衛不可復收榮泣衛除故病不可愈也夫腎藏精與志為生性之本元氣之根精神之所舍也靈樞經云積精全神此之謂也且人身有精而後有神今精神既壞則心腎不濟而盜汗遺濁等病奚可無焉蓋精者腎之液也汗者心之液也心之所藏者神也腎之所藏者精也而心有病則神不守舍而日患怔忡恍惚失志夜多異夢登高涉險火發追捕或與鬼交睡出盜汗而腎受病則髓海枯竭而日為精神倦怠腳膝軟弱遺精白濁諸虛百損莫不由是心腎而致也至如人之有至如是尚或致之於財氣

戀於色慾不知撙節禁忌愈傷於真之氣以羸而成勞瘵諸疾君曰五勞六極六損七傷五尸九蟲十疰諸骨蒸之證是也蓋五勞者志勞思勞憂勞心勞瘦勞此五臟之病也六極者氣極血極筋極骨極肉極精極此六腑之患也七傷者心肝脾肺腎并內外所傷或為五臟并骨脈所傷為七傷也五尸者為蜚尸遁尸寒尸喪尸尸疰也九蟲者曰伏蟲蛔蟲白蟲肉蟲肺蟲胃蟲弱蟲赤蟲蟯蟲也十疰者為風疰氣疰寒疰生人疰凉疰酒疰食疰水疰尸疰土疰也諸骨蒸者為心肝脾肺腎膽胃大腸小腸膀胱三焦兩宗筋回腸玉房腦骨髓筋脈血肉是也然勞極損傷尸疰諸蒸之名既以聞矣其所感之因所患之狀又果何如哉曰矜持志節勞傷乎腎應乎骨極須事而憂勞傷乎肺應乎氣極意外思慮勞傷於脾應乎肉極盡力謀慮勞傷於肝應乎筋極曲運神機勞傷於心應乎脉極勞極精氣變生諸

疾此非五勞而應六極者哉蓋勞者謂勞於神氣傷者謂傷於
形容也而六極之病又何如氣極者令人內虛五臟不足邪氣
多正氣少不欲言血極令人顏色少澤眉髮脫落忽忽喜忘筋
極令人轉筋十指爪甲皆痛苦倦不能久立骨極令人痠削齒
痛手足煩疼不可舉動行立肉極令人羸瘦面無色澤飲食不
為肌膚精極令人氣翕翕然內虛五臟氣不足髮落悲傷喜忘
六損者為感寒則損陽陽虛則陰盛故損則自上而下感熱則
損陰陰虛則陽盛故損則自下而上自上而損者一損損於肺
則皮聚而毛落二損損於心則血脈虛少不能榮於臟腑三損
損於胃則飲食不為肌膚若損過此病不可治矣自下而損者
一損損於腎則骨痿不能起於床二損損於肝則筋緩不能自
收持三損損於脾則肌肉消鑠若損過此證難以療矣是故心
肺損而色弊肝腎損而骨痿脾胃損穀不化斯謂六損也若欲

食不節傷脾思慮太過傷心色慾太過傷腎起居無常傷肝喜怒悲愁太甚傷肺風寒暑濕傷於外飢飽勞役傷於內此所謂七傷也若晝感之則病榮夜感之則病衛榮衛經行內外交運各從其所司也五尸者蜚尸則發無由漸忽而至如飛走之急疾心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胷也遁尸者言其停遁在人肌肉血脉之間卒有所犯令人心腹脹滿刺痛喘促攻刺兩脇上衝心背差後復發停遁不消冷尸者緣身內尸蟲與外邪相引接而成發動令人心胷脹滿刺痛但至冬感寒氣即發喪尸者因人年命衰弱至於喪死之處心意忽有畏惡其身內尸蟲性既忌惡更接引外邪共為此病其發亦心腹刺痛脹滿喘急但逢喪死其病則發也尸疰病者挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知所苦或腹痛脹滿喘急氣息上衝心胷傍攻兩脇或磥塊踊起或攣引腰背或舉身沉重精

神錯亂常覺昏憒每節氣改變輙致大恶積月累年漸至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸病故易傍人故爲尸疰九蟲者一曰伏蟲長四分爲羣蟲之長二曰蚘蟲長一尺貫心則殺人三曰白蟲長一寸相生子孫轉大長至四五尺亦能殺人四曰肉蟲狀若爛杏令人煩满五曰肺蟲狀如蠶令人咳嗽六曰胃蟲墓如蝦蟇令人嘔逆吐噦七曰弱蟲又名鬲蟲狀如瓜瓣令人多唾八曰赤蟲狀若生肉令人腸鳴九曰蟯蟲至微細形似菜蟲居回腸多則爲痔極則爲癩及生癰疽疥癬瘑癘蟲無不爲也凡此諸蟲依人腸胃之間臟腑实則害臟腑虚則蝕人臟腑腸胃血髓變成諸疾至於不療人將氣絕從九竅膚腠飛通而出着於怯弱之人遂成傳尸勞瘵綿綿不絶也夫十疰者疰者注也注之爲言住也此由陰陽失守經絡空虚而風寒暑濕飲食勞倦一切之邪氣或作感生死之氣卒感鬼神之情

留住人身變病多端至於三十六種九十九般而方書皆不顯載惟有十疰之證名一曰風疰皮膚掣振遊易不定一年之後頭髮墮落頸項掣痛骨拉解鳴兩目痛鼻中痠牙齒蟲蝕變為溫風沂風柔風水風大風絕風顛狂風寄風畢風等病人死三年之後魂神因作風塵着人遂成病名曰風疰也二曰氣疰走入神機妄言百日後躰皮腫起乍來乍去一年後躰痛失色三年後變作蟲雖治三曰寒疰心腹懊疼嘔沫二年後大便去血吐逆青沫心疼腹痛腰脊強痛四曰生人疰心脇痛轉移無常三日後躰中痛移動牽掣衝絞心脇一年後目赤面色青黑二年後咳逆下痢變作蟲難治五曰涼疰心下乍熱乍寒一年一後四肢喜卧愈酸體常浮腫往來不時而皮黑瘦生瘡目黃爪甲及唇口青六曰酒疰躰氣動熱氣從胸中上下無處不痛一年外四肢重喜臥七曰食疰心下痛懊憹徹背一年後羸瘦

脉腫先後脚起肉変黑脐内時痛八曰水疰手足腫百日脉肉変髪落目失明一年後難治三年身腫轉癧脐生瘡死九曰尸疰脉疼牽掣七日後脉肉変白駁咽喉中吞如有物兩脇痛也十曰土疰人之五臟配合五行土内主於脾気為五行五臟之主其所禁忌尤難觸犯人有居住穿鑿地上不擇便利觸犯禁忌土気与人血氣相感更致疾病其状土気流注皮膚連腑臟骨節沉重遍身虚腫其腫自破故謂之土疰夫蒸之在心少気煩悶舌必焦黑蒸在小腸腹内腸鳴大便或秘或泄蒸在肝目昏暈躁恐無時蒸在膽耳聾口苦脇下堅痛蒸在腎耳輪焦枯腰脚痠疼蒸在右腎情意不定精泄如白膠蒸在肺喘嗽咳血声音嘶遠蒸在大腸右鼻乾疼大腸隱痛蒸在脾唇口乾腹脇脹滿畏寒不食蒸在胃鼻口乾燥肚脹自汗睡不寧蒸在膀胱小便黄赤凝濁如膏蒸在三焦或寒或熱中脘膻中時覺煩悶

蒸在兩心胷噎塞疼痛不舒蒸在宗筋之脈縱緩小腹急痛蒸在回腸肛門蹇澀傳道之時裏急後重蒸在五房男子遺精女子白淫蒸在腦眼暗頭眩口吐濁涎蒸在肌肉鱗起毛折髮落蒸在骨皮齒黑燥大府殘疼蒸在髓肩背倦疼肋骨疼痛蒸在筋眼昏脇痛爪甲焦枯蒸在脉心煩躰熱痛如針刺蒸在肉自覺身熱多不奈何四肢瞤動蒸在血毛髮焦枯時有鼻衄或復尿血此為諸般骨蒸也大凡醫工遇此諸疾其人血氣未敗精神未散尤可施治若血氣精神已壞形躰肌肉俱削及日夕發熱咳嗽大便作泄斷不可療雖有神丹聖藥亦不能作効也

勞瘵通治方

樂令建中湯　治臟腑虛損身躰消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡去芦　細辛去葉　當歸去土　白芍藥

人參去芦　橘皮去白　桂心去皮　麥門冬去心

黄耆蜜炙　茯苓去皮　甘草炙各一分　半夏湯泡七次八分

右作一服水二鍾生姜五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

黄耆鱉甲散　治虚勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴咳嗽有血

黄耆蜜炙　鱉甲去裙醋炙　桑白皮　半夏湯泡七次

秦艽去芦　地骨皮　白茯苓去皮　天門冬去心

人參去芦　赤芍藥　生地黄焙　桔梗去芦

紫菀去芦　知母已上各一兩　肉桂去皮半兩　柴胡去芦

甘草炙各八分

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾食後服

秦艽鱉甲散　治氣血勞傷四肢倦怠面黄肌瘦骨節煩疼潮熱盜汗咳嗽痰唾並皆治之

秦艽　鱉甲去裙醋炙　荊芥去梗　天仙藤

青皮　貝母去心　前胡去芦　柴胡

白芷　陳皮去白　乾葛　甘草炙各一兩

肉桂去皮　羌活各半兩

右作一服水二鍾生姜三片煎至一鍾食後服

秦艽扶羸湯　治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱声嗄不出躰虛自汗四肢倦怠

秦艽　鱉甲醋炙　人參去芦　當歸洗焙

紫菀　半夏湯泡七次　甘草炙各一兩　地骨皮一兩半

柴胡去苗二兩

右作一服用水二鍾生姜五片烏梅紅棗各一枚同煎至一鍾食後服

鱉甲地黃湯　治虛勞手足煩熱心下怔忡身躰羸瘦飲食減

為肌膚

鱉甲醋炙　熟地黄酒浸　茈胡去芦　當歸酒浸

石斛去根　秦艽去芦　茯苓去皮　麥門冬去心

白术各一两半　人参去芦　肉桂不見火　甘草炙各一两

右作一服水二鍾生姜五片烏梅一枚煎癸鍾不拘時服

黄耆飲子　治諸虚劳氣四肢倦怠骨節痠疼潮熱乏力自汗怔忡日漸黄瘦胷膈痞寒不思飲食咳嗽痰多甚則唾血

黄耆蜜炙　當歸酒浸　紫菀去土　地骨皮

石斛去根　人参去芦　鹿茸酒炙　桑白皮

附子炮去皮臍　欵冬花　半夏湯泡七次　甘草炙各一两

右作一服水二鍾生姜五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

參香散　治劳瘵咳嗽喀血声嗄潮熱盜汗

人参　北五味子　杏仁去皮炒　防風

羌活　款冬花　桑白皮炒各半錢　明阿膠炒
茈胡　白茯苓　黄耆蜜炙　紫苑茸
當歸　川芎　半夏製　貝母去心
枳殼麩炒　秦艽洗　桔梗　甘草炙各八分
鱉甲去裙米醋炙黄一錢
右作一服水二鍾生姜三片紅棗二枚煎至一鍾食後服

劫勞散　治心腎俱虛勞嗽時復三四聲潮熱熱過即有盜汗
四肢倦怠躰瘦恍惚異夢嗽中有血名曰肺痿
白芍藥二錢半　黄耆蜜炙　人參　白茯苓
熟地黄酒洗　當歸去芦　半夏麴　五味子
阿膠蛤粉炒　甘草炙各一錢
右作一服水二鍾生姜三片紅棗二枚煎一鍾食後服

旋神飲子　治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗煩鬱咳嗽連

唾中血絲瘦劇倦乏

人參 當歸 白芍藥 茯神去木

白朮 黃耆 半夏麴 蓮肉去心

桔梗 麥門冬去心 熟地黃酒浸 五味子

白茯苓 甘草炙各一

右作一服水二鍾烏梅紅棗各一枚煎至一鍾食後服如嗽加阿膠虛極留滿加木香縕紙裹煨加沉香亦可如不思飲食加扁豆

阿膠丸 治勞嗽并嗽血唾血

阿膠蛤粉炒 生地黃洗 卷柏葉 大薊根

五味子 雞蘇葉 山藥各一兩 柏子仁另炒研

麥門冬去心 人參 防風各半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥

湯或麥門冬湯嚥下

青蒿散　治虛勞骨蒸咳嗽声嗄皮毛乾枯四肢倦怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱

青蒿　秦艽　香附子炒去毛　桔梗去芦

天仙藤　鼈甲醋炙　前胡去苗各一兩　烏藥半兩

川芎二錢半　甘草炙一兩半

右為末每服三錢水一盞生姜三片紅棗一枚煎至六分濾去渣食後服

清骨散　治男子婦人五心煩熱欲成勞瘵

北柴胡　生地黃各二　熟地黃　人參去芦

赤茯苓　防風去芦　秦艽各一　薄荷葉七分

胡黃連五分

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

團參飲子　治憂思喜怒飢飽失宜以致臟氣不安咳嗽膿血
增寒壯熱肌膚消瘦將成勞瘵

人參　紫菀去土　阿膠蛤粉炒　細辛去葉

杏仁去皮尖　款冬花　天門冬去心　經霜桑葉

半夏湯泡七次　五味子　百合蒸各一兩　甘草炙半兩

右作一服水二鍾生姜五片煎至七分食後服

因氣而成嗽者加木香

吐血有絲者加生地黃

咳而唾血有熱者加鐘乳粉

因疲極而咳嗽者加黃耆

因損嗽而唾血者加沒藥藕節

咳而嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生姜

咳而小便多者加益智仁

咳而大便溏者去杏仁加鍾乳粉

咳而氣逆者加沉香橘皮同煎

地仙散 治骨蒸肌熱一切虛勞煩躁並皆治之

地骨皮 防風各一兩 薄荷一錢半 甘草二錢半

右為末每服三錢水一盞生姜三片竹葉七片煎至六分

去生姜竹葉食後服一方加人參半兩雞蘇一兩倍甘草

白朮黃耆散 治五心煩熱自汗四肢痿弱飲食減少

白朮 黃耆 當歸 黃芩

芍藥各二兩半 寒水石 茯苓各一兩 人參

川芎各七錢半 官桂二錢半 石膏 甘草炙各二兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分食前服一日三服

當歸地黃湯 治咳血唾血大小便血或婦人經候不調月水

過多喘嗽

當歸　芍藥　川芎　白朮

黄藥子　梔子已上各半兩　生地黄　白龍骨

茯苓去皮　黄芩　甘草已上各一兩

石為末每服三錢水一盞煎至七分食前服

地骨皮散　治骨蒸勞熱肌肉消瘦少力多困夜多盜汗

地骨皮　秦艽　柴胡　枳殻

知母　當歸　鱉甲醋炙

右等分為末每服三錢水一盞桃柳枝頭各七箇生姜三片烏梅一箇煎至七分去桃枝等四味臨睡服

神効取蟲青桑枝散

青桑枝　柳枝　桃枝　梅枝各七莖長四寸許

青蒿一小握　石榴皮　赤箭　鬼臼已上各半兩

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎至一半去滓

另入安息香阿魏各一分再煎至一盞去滓調辰砂末半錢檳榔末一分麝香一字分作二服調下五更初一服五更三點一服至巳時必取下蟲紅者可救青黑色者不治見有所下即進軟粥飯温煖將息不可食硬物及生冷等物合時須擇吉日不得令猫犬孝子穢惡婦人等見一方不用赤箭鬼臼

雄黃丸

雄黃　鱉甲醋炙　木香炮七兩各　天靈蓋酥炙一兩

兔糞二兩　輕粉一錢

右為細末用法酒一升大黃半兩熬膏丸如彈子大硃砂為衣凡遇此疾先燒安息香煙吸之不嗽非傳尸也不可用此藥若煙入口咳不止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿令人知[illegible]童子小便同酒一盞化一丸服之如人行二

十里即吐出蟲或如燈心或如爛瓜李或如蝦蟆夫効再服以應爲度所出蟲用紅火燒之或用油煎埋於僻地

再生丹　治一切勞證黃瘦虛損諸藥不能治者此藥大効

大茴香鹽炒　小茴香鹽炒　木通　穿山甲酥炙

全蝎微炒　通草已上各一兩　沉香半兩　木香

檳榔　燈草杷已上各一兩　紅花二錢半

右為細末甘草膏和丸如梧桐子大每服三四十丸空心用溫酒送下以乾物壓之

芎歸血餘散　治瘵疾

川芎半兩　當歸三錢　桃仁水浸去皮尖　木香各二錢

室女頂門生髮一小團井水洗去油垢法醋浸一宿日中曬乾紙裹火燒存性

全蝎二枚　安息香　江上大鯉魚頭一枚生截斷用醋炙酥

雄黃各一錢

右為末分作四服每服井水一大椀淨室中煎七分入紅降真香末半錢服此藥燒北斗符入藥月初五更向北目天呪曰㾱神㾱神害我生人吾奉帝勅服藥保身急急如律令念呪五遍面北服藥畢面南吸生氣一口入腹中燒降真香置床下薰午時再一服後以鼈甲生犀角散取蟲

念北斗呪

北斗符 勅 [illegible]

硃砂書符

鼈甲生犀散 治㾱疾殺㾱蟲取出惡物

鼈甲一枚去裙醋炙 生犀角 降真香 阿魏酒浸研

乾漆杵碎炒存性 甘遂 木香已上各三錢 穿山甲取四趾醋炙焦

雞心檳榔 桃仁水浸去皮研 安息香各半兩 虹蝎十個去毒生

全蝎三个 雷丸二錢 虎長牙二个酥炙[illegible]

天靈蓋一具男者色不赤可用女者色赤勿用[illegible]呪曰靈公靈公[illegible]

療急急如律令咒七遍次用醋炙黃

右為末每服半兩先用鼓心四十九粒東向桃李桑梅小梢各二莖長七寸生藍青七葉青蒿一小握葱白連根洗五根石臼內同杵用井水一椀半煎至一盞入童子尿一盞并藥煎取七分入麝香一字月初旬五更空心溫服即以被覆汗恐汗有細虫軟帛拭之即焚其帛少時必瀉虫以桶盛急鉗取虫付烈火焚之并收磁器中瓦片付雄黃盖之泥和灰扎埋深山絕人行處

五枝散 取下傳尸勞虫

桃枝　李枝　梅枝　石榴枝

桑枝並取東向小枝各七莖長三寸　青蒿一小握　葱白洗七片各寸斷

生藍葉七片　苦楝根白皮七寸

右以童尿一升半煎取其半去滓入安息香蘇合香阿魏

各一錢煎至一盞濾清調硃砂雄黃雷丸桔白礬硫黃末各半分雞心檳榔末一分半麝香一字分二服月初五更空心進一服五更五點又進一服至午前取下蟲色黃净桶盛急鉗入油鍋内煎仿傾沖虫入磁器封扎埋深山僻處

代勞鬼哭飲子

柴胡　秦艽　阿魏各半兩　東引桃枝

青蒿各一握　甘草炙半分　檳榔一兩生研末分作三服臨旋用

右各細剉以童子小便二升浸一宿至明早煎至一升去滓分作三服每服入前檳榔末和勻空心溫服人行數十里又進一服男病女煎女病男煎歎一二服或吐或瀉即不用服第三次若未吐即再進第三服病在上即吐病在下即瀉出惡物或異色蟲或如亂絲髮色忌麵食肥脂葷菜等物合及煎時忌孝子孕婦雞犬見藥滓棄長流水中

鼈丸　治勞瘵虛熱喘嗽

貝母去心　杏仁去皮尖　知母各一兩　茈胡二兩

川芎一兩　阿膠炒　當歸各半兩

右鼈截入罈磁器中用中等活鼈一箇生宰去頭以鼈肉并血并藥用醇酒五升同浸一宿密紙封次早慢火同煮候香熟取鼈令病者隨意食之只留鼈甲并骨并藥焙乾為末以浸藥酒汁調米粉為糊丸如梧桐子大每服七十丸不拘時米飲下

藍汁方　殺瘵蟲惡蟲皆化為水

生藍青葉研取自然汁一大盞　雄黃　枯白礬

安息香　紅硬降真香已上各半兩　射香少許

右以雄黃等同研入藍汁內月初五更空心服此方通治蟲毒及解諸毒

潤神散　治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗疲劇煩躁

人參　黃耆　淡竹葉　麥門冬

桔梗　甘草炙

右各等分為末每服五錢水一盞煎七分去滓不拘時服

如自汗入小麥同煎服

薤白散　治久患咳嗽肺虛成勞瘵及吐血咯血等證

鱉甲炙　阿膠炒各二兩　鹿角膠三分　甘草炙一兩

右為散每服三錢用水一盞入薤白一莖長二寸煎至八

分去滓食後服先嚼薤次服藥一日三服

治患勞人燒香法

玄參一斤　甘松六兩

右同為細末每日代香焚之佳

神傳膏　治勞瘵吐血妄行

右用剪草一斤婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛淨洗為末入生蜜一斤和為膏以銀器盛之不得犯鐵器九蒸九曝一日一蒸曝病人五更起面東坐不得語用匙挑藥如粥服之每服四匙良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥亦不可大熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙神効

有一貴人其家將病瘵其尊人常以此方視之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿令服藥次日將服之為屋土墜器中不可服再合既成又將服為猫覆器又不可服又再作未就而是人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一啜而愈或云是陸農師夫人鄉人艾孚先常親說此事渠後作大觀本草亦取入集中但人未識不苦信爾

太上延年方勝追魂散　治勞瘦垂死方

人參　杏仁去皮尖　茈胡　天靈蓋炙各一兩

川椒一分去目微炒出汗　桃心　柳心各一小握

右以童子小便一升入藥末一兩煎令熱每日空心日午各一服

神授散　治諸傳尸勞氣殺蟲

右用川椒二斤擇去子并合口者炒出汗碾為細末每服二錢空心用米湯調下須痺暈悶少頃如不能禁即以酒糊丸如梧桐子大空心服三五十丸昔人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟遂令急服二斤其病當去如其言服之幾盡大便出一蟲狀如蛇遂安續與人服之獲安濟者多矣

夏貴公薰勞法　治骨蒸發熱咳嗽不已

雄黃明者　玄參　百部　厚朴已上各三錢

款冬花　甘草各二錢　艾葉　雷丸各一兩

信石　雌黃各半錢

右為末用香爐有蓋者入藥燒煙止留一小孔出煙患人以紙塞鼻以口吸其煙久則飲少清米飲日三次蟲死嗽愈一方加百部燕黃仁蘇木溶為衣鎔蠟和攤紙上貴公在蜀作宣撫甚秘寶之已膏肓之疾藥不能及蒸之有効

治勞瘵

右三月四日取桃葉五升熟搗以衣遮風密室中坐其上從旦至暮尸蟲悉出

治勞瘵

右於空心食榧子百箇諸勞蟲悉化為水

治傳尸勞疾羸瘦者

右以鱉甲一箇炙令黃色為末酒服方寸匕日二服

治五蒸方夫蒸者乃附骨熱毒之氣皆是死證庸醫不識熱蒸
形狀或妄稱神祟以相疑惑致使蒸盛變為癖而致死者
今具各方于後

一曰骨蒸

右用芒硝水服方寸匕日再服或搗苦參蜜和丸如梧桐
子大每服七丸米飲下日再服無忌以禮涼為度

二曰脉蒸

青箱子　苦參各二兩　艾葉　甘草炙各一兩

右切以水四升煮取一升半分為三服用羊胞盛之以葦
筒灌下部中若不利取芒硝一方寸匕和冷水合和服之
日再服忌海藻菘菜

三曰皮蒸

右用芒硝一兩以水二升半和分為二服三日服訖以冷

氷浸手以熨脇下并胷上及痛処亦可杢臂指灸側腋下
第三肋間腋下空中七壯立止

四日肉熱

右用大黄一两半剉如小豆大以水一升浸一宿明旦絞
取汁一服五合許微利即止若熱不定亦可服芒硝一方
寸七日三服以体凉為度

五日内熱

所以言内者必外寒内熱附骨乢其根在五臓六腑之中
必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光熱作
之時四肢漸細足趺腫者

右用石膏細研如粉凉水和服方寸七日再以体凉為度

加減青蒿丸　治男子女人一切劳疾骨熱風氣此藥有七名
一名杏仁丸能治嗽二名木香丸能治尸疰鬼氣九種心

痛三種蟲咬心痛三名犀角丸能治時行熱疾瘟疫四名
危惱丸治小兒無辜疳瀉五名万病丸治一切壞傷六名
丹砂丸治毒邪疫癖氣等七名青蒿丸治男子女人一切
勞氣若常帶行山林曠野坑穽塚墓前後鬼神不敢近者
彼毒蛇惡物所傷爛嚼一丸傅之必效

青蒿心三斤細切　童子小便二大斗　生地黄三斤竹刀切搗
東引桃枝半握細擣三兩　甘草四兩炙

右以上藥用新甕一口用小便浸一七日入鍋內同煮三
五百沸澇出藥曬乾擣研爲末然後將小便三斗入瓮中
以桑柴火煉之以篦攪勿住手煉至三升用不津器乘和
後藥

杏仁去皮尖炒　桃仁去皮尖炒　桔梗炒　蒼朮炒一方用白朮
枳殼去穰麩炒　白茯苓去黑皮　菟絲　天靈蓋酥炙刮無[illegible]代

升麻　大黃各　地骨皮　貝母去心各

芫荑炒　當歸各一　防風去叉　檳榔剉各

桂心　橘皮　黃耆　厚朴去粗皮薑汁炙

吳茱萸湯泡炒二兩　丹砂另研　射香另研　甘草炙各一兩

木香二兩半　犀角屑一兩半　羚羊角屑一兩一分

右為細末用前小便煎和勻入臼內搗五百下如不黏可入煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食後溫水下疾重日再服通三焦安五臟四時常服永無虛勞之疾時行瘴癧常不能害上氣欬嗽無問涕唾并乾咳嗽後有血水名肺熱熱毒氣壅轉成鼻塞声重胸中結痛若不速除當成肺痿勞瘦服此藥五兩其疾乃平手足熱如火口生瘡舌爛夜夢驚恐口中齦齒牙痛咽痺服五兩瘥子根本從大腸出如朽筋爛肉又如蝦蟆衣蛩桃狀異腥臭者若瘵蟲

當發不治根本必攻五臟狀如藤蘿繞木枝枯不相捨令頂頸破損必死服此五兩當効若患時氣頭痛欲死身熱大小便秘澁復不識人不下食新汲水下五十丸即瘥丈夫婦人曾服熱藥過度近雖藥盡氣力猶有往七發來衝人頭面致眼痛昏熱心胃躁煩口臭生瘡溫水下二丸不過一二兩嬰孩無辜病與大人勞病同惟在胎中受精血致令唇口焦乾或瀉或痢腹中漸結眼生白膜服之可愈若孩漸大準大人例服之女人月經不勻或前或後多少不定青黑雜色或凝或散漸成勞瘦服一二兩當愈

春加　竜膽草　竜骨　柴胡去苗　黃連去鬚炒各一分

夏加　石菖蒲　麥門冬去心　白茯苓去皮　知母各一分

秋加　秦艽　旋覆花　訶梨勒皮各一

冬加　紫菀去土　五味子　芍藥　黃芩[illegible]

加減黄芪建中湯　治男子婦人五勞骨蒸者世用神効

黄耆一兩　秦艽　防風　北柴胡去芦

當歸去芦　澤瀉　白芍藥　生地黄

熟地黄　地骨皮　肉荳蔲　甘草

縮砂仁　檳榔已上各半兩　豬苓四分　桔梗

白茯苓　白朮已上各　人參半兩

右為散每服三錢水一盞煎八分不拘時溫服老人更加

黄芪一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌

麥門冬湯　治心中煩熱惟欲露体覆之即悶驚悸心忪面无

顏色忘前失後婦人患血風氣若多成此疾乃心蒸之狀

麥門冬去心　茯神去木　防風去叉　地骨皮去土各三兩

遠志去心　人參　龍齒　羚羊角屑

甘草炙　石膏各一兩　石英一兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半棗二枚煎至半盞去滓溫服未瘥再服以瘥為度甚益心力胃經吐血者服之尤佳若畏藥者去紫石英

團魚丸　治骨蒸潮熱咳嗽

柴胡　前胡　知母　貝母

杏仁各等分　團魚

右將藥同魚煮候魚熟提起團魚除去魚頭不用取肉連汁服之却將藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為丸如梧桐子大每服三十丸空心煎黃芪湯下病安仍服後黃芪益損湯補理

黃芪益損湯　治男子婦人童男室女諸虛不足榮衛虛弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多盜汗心常驚惕咽燥唇焦嗜臥少力肌膚瘦悴咳嗽多痰咯唾血絲寒

熱往來頰赤神昏全不思食服熱藥則煩躁舌燥上焦進
凉藥則膈痛而腹痛又治大病後營衛不調及婦人產後
血氣未復宜服此藥

黃芪　人參去芦　石斛去根　木香
白朮　當歸　肉桂　茯苓
芍藥　半夏　川芎　熟地黃酒炒
山藥　牡丹皮　麥門冬去心　五味子
甘草各等分

右剉散每服三錢水一盞半生姜五片棗二枚小麥五十
粒烏梅一箇煎七分食前服

柴胡梅連散　治骨蒸勞久而不痊三服除根其效如神又治
五勞七傷虛弱皆治

柴胡　前胡　烏梅　胡黃連各三

右㕮咀每服八錢用童子小便二盞猪膽一箇猪脊骨髓一
條韭白半錢同煎至一盞去滓服無時

陽病開關散　治證同前

北柴胡去苗　桔梗炒　麥門冬去心　木通
秦艽已上各半兩　地骨皮　桑皮蜜炙　芍藥
木香　澤瀉　當歸已上各一兩　甘草一分炙

右㕮咀每服三錢水一大盞生姜二片煎至六分去滓空
心服小便多即病去矣

陰病開關散

赤芍藥　當歸　肉桂　白芷
甘草炙各半兩　枳殼三錢炒　木香二錢　南星一錢姜汁炒去臍

右㕮咀每服二錢水一大盞生姜三片煎七分入無灰酒
三分盞又煎七分溫服先服起胃散一二日後不問退否

兼玉龍膏服

起胃散　陰陽二證皆用

黃芪二兩炙　白朮炒　山藥各一兩　白芷

人參各半兩　木瓜三錢

右㕮咀每服三錢水一大盞煎七分去滓不拘時服一方

加沉香茯苓甘草各半兩

玉龍膏

青蒿子　北柴胡　白檳榔各二兩　肉蓯蓉酒浸炙

生地黃　虎頭骨酥炙　人參各一兩　鱉甲去裙醋浸炙

地骨皮　赤茯苓　白朮　牡蠣

木香各半兩　當歸三錢　硃砂一錢　豆豉心二合

右加烏梅肉枳殼同為細末却以肥實杏仁五升用童便

浸春夏七日秋冬十日和[illegible]日中晒每日一換新者候日

數足以清水淘去皮尖焙乾別以童便一升於銀石器內文火煎熬至隨手爛須入砂盆內用柳木槌研爛為膏細布濾過入酥一兩薄荷自然汁二合攪勻和藥用搥搗五百下丸如梧桐子大空心白湯下十五丸加至三十丸如覺熱減丸數服熱少還添加減經月日諸疾悉退進食安卧面有血色乃藥力也當勤服忌莧菜冷水生血雀鴿等

天門冬散　治骨蒸心肺煩熱氣息喘促唾不去唇漸加羸瘦

天門冬去心焙一兩半　赤茯苓　枳梗去芦
茈胡去苗一兩　百合各　白前各半兩　前胡去芦
川升麻　黃芩　杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃
甘草炙各三分　桑根白皮一兩

右剉為散每服四錢以水一中盞生姜半分煎至六分去滓食後溫服

鱉甲丸　治骨蒸脇下痃癖及婦人月水不通

鱉甲去裙醋炙　訶梨勒去核　琥珀各二兩　牛膝去苗酒浸

京三稜煨　大黃剉炒　土瓜根切焙　官桂去粗皮

牡丹皮各一兩半　桃仁湯浸去皮尖及雙仁另研三兩

右為細末和勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前

用桃仁煎湯送下

檳榔散　治骨蒸腰背痃癖脇下妨悶漸加瘦劣

檳榔　赤芍藥　訶梨勒去核　木香

桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃已上各三分　赤茯苓　桔梗去芦

京三稜煨剉　鱉甲去裙醋炙黃已上各一兩

右剉散每服三錢水一中盞入生姜半分煎至六分去滓

食前溫服

葶藶散　治骨蒸肺痿咳嗽上氣不得眠臥涕唾稠粘

甜葶藶（二兩炒香） 陳皮（去白焙） 枳殼（去穰麩炒） 紫菀（去土）

赤茯苓（各一兩） 桑根白皮（剉三兩）

右剉散每服三錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

生犀散 治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五心煩躁及大病瘥後餘毒不解

犀角（鎊） 地骨皮 秦艽（去苗） 麥門冬（去心）

前胡（去苗） 枳殼（炒） 茯苓（去皮） 赤芍藥

桑皮（去赤） 黃芪（蜜炙） 人參（去蘆） 鱉甲（醋炙）

知母（去毛） 大黃（各等分）

右剉散每服三錢水一盞入陳青蒿一根煎或桃枝亦可同煎至八分服及治小兒癖病熱似骨蒸者及久病後將作潮熱并瘧疾有痰加半夏熱輕者去大黃加黃芩

益母草煎丸　治骨蒸勞瘦

益母草一斤臘月者　青蒿半斤去根　桃枝一握長一尺細剉　柳枝一握長一尺已上三

味搗內瓶內取汁三升以酒去滓用　丹砂三分　麝香半兩別研　桃仁去皮尖雙仁炒研

芘胡去苗各五兩　天靈蓋一枚酒炙黄別研為末　鱉甲去裙酒浸醋炙二兩

甘草一兩炙剉

右除煎外搗為細末用益母草煎和為丸如梧桐子大空心烏梅湯下三十丸漸加至四十九初服覺心熱減丸數如不熱依法服服後以四五匙軟粥壓之

紫菀散一名紫菀湯　治傳尸骨蒸復連殗殜肺氣咳嗽

紫菀去土　桑根白皮炙　桔梗炒　生地黄酒浸切焙

續斷各一兩半　五味子　甘草炙各一兩　赤小豆一合

右剉散每服五錢水一盞半入青竹茹彈子大煎至一盞去滓食後溫服良久再服若熱甚加麥門冬去心一兩

石膏一兩五分

天門冬丸　治骨蒸勞熱潤心肺止咳嗽

天門冬去心焙乾三兩半　桑根白皮炒　白茯苓去皮各三分

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒　貝母去心　甘草炙各一兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸綿裹噙津煎麥

門冬湯嚥下亦得不拘時

雄黃丸　治諸屍癥瘕及中惡心痛蠱疰邪氣

雄黃細研　真珠細研　白礬燒枯　附子炮去皮臍

藜蘆去蘆　牡丹皮　桂心已上各一兩　蜈蚣一枚微炙去足

巴豆半兩去皮心細研紙裹壓去油

右為細末入別研藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐

子大每服三丸不拘時以粥飲下

又方　雄黃細研　酥胳各一

右相和丸如彈子大每服一丸用熱酒二合化開服之須臾再服瘥已有死疰者當畱此藥甚良

五香丸 治諸毒疰疰鬼氣心腹脹滿大小便不通及鬼注心痛不可忍者

沉香 薰陸香 青木香 麝香研

當歸 桂心 鬼箭羽 雄黃研

巴豆去皮心 硃砂研 訶棃勒去核 吳茱萸

檳榔 乾薑 肉荳蔻 甘草炙

升麻已上各四分 犀角屑 牛黃研各三分 桃仁去皮尖

附子炮去皮臍各五分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以煖水下三丸至五丸如不利更服以利為度此方甚驗忌海藻菘菜豬肉冷水生葱蘆筍生血等物

鸖骨丸　治尸疰邪氣流傳忽然悶絶時發寒熱或腹痛脹滿

鸖骨酒炙　雄黃研各一兩　官桂去粗皮　大黃剉炒各三分

丹砂研一分　麝香研半兩　赤足蜈蚣酒浸炙一條

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食前用桃枝煎湯送下

還魂湯　治卒感忤鬼擊飛尸諸疰奄忽氣絶無復覺或已死咬牙口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立甦金匱云寸口脉沉而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入腑則愈若卒厥唇口青身冷入臟則死身和汗出愈

麻黃三兩　桂心二兩　杏仁去尖七十　甘草一兩

右㕮咀水八升煮取三升分三服一方無桂心

蜜陀僧散　治臨尸哭泣尸氣入腹沉滯藏腑有時發動取勞

積神効

蜜陀僧（半斤火煆研半日水淘研控乾杵片沙） 京三稜（煨搗為末并二兩）

訶梨勒（不去核生用搗為末一兩）

右以令勻每服二錢用煮粥濃湯調下當晚不食臨卧一服餘時勿服併服三夜當下惡物如不下第三夜加生犀牛頭末一錢同調下

獺肝丸 治傳屍勞病并諸冷熱勞疾日月將久面色萎黃漸漸羸瘦

獺肝（一具生用） 青蒿（一握） 肉蓯蓉（去甲酒浸） 茈胡（去苗各二兩）

黄連（去鬚炒） 木香 地骨皮 桃仁（去皮尖双仁炒）

附子（炮去皮臍） 官桂（去粗皮） 天靈蓋（炙） 陳皮（去白焙）

當歸（切焙） 甘草（剉炙） 生地黄（焙） 知母

澤瀉（已上各一兩） 黄耆（剉二兩半） 栢木脂（研） 檳榔（剉各一兩半）

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下四十丸

烏雞丸　治傳尸勞瘵骨蒸眼目昏澀面色青黑咽喉壹塞痰涕咳嗽或痰癖攻刺疼痛胷脇滿悶時或恚怒或多感傷情思不樂夢寐虛驚精髓滑泄失血增寒潮熱盜汗肩背拘急腰脊肢節煩疼四肢少力不喜飲食小便黄赤大便或瀉乍進乍退服取藥後宜服此藥

附子炮去皮臍　黄連去鬚各二兩　前胡去苗　白附子生

當歸切焙　秦艽去苗　槐膠　肉蓯蓉酒浸切焙

遠志去心　陳皮去白焙　巴戟　續斷已上各一兩

乳香研　雄黄研　丹砂研　甘草炙已上各

丁香　乾姜炮各

右搗研極細先養烏雌鷄一隻以硫黄三兩為末分作三十分每日拌飯喂一月日用大麻子一升喂盡宰治去毛

及嘴瓜并腸留心肝將前藥末入在鷄腹内以麻線纏定再用無灰酒一斗銀石鍋内用文武火煮令雞熟取出除去雞骨將雞肉并藥同研更將雞骨焙乾亦研為末同搜和入臼中搗千餘下丸如梧桐子大每服二十丸用温酒送下空心日午臨卧各進一服

犀角紫河車丸　治傳飛勞服三月平復其餘勞只數服愈

紫河車（一具是首生我兒的胞衣以米泔水浸一宿洗淨焙乾用）　鼈甲（酥炙）

胡黃連　桔梗　芍藥　大黄

龍膽草　黄蘗子　貝母　敗鼓皮心（酥炙）

知母（已上各二錢半）　蓬朮　犀角　芒硝（已上各一錢半）

硃砂（二錢別研）

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服二十丸空心用温酒送下

天靈蓋丸　治傳屍

天靈蓋（即骷髏有卞字縫者取中心一片先以茅香湯洗次以安息香酒塗炙黃色）一

紫河車一枚（頭首生兒胞衣是也於石上用新草鞋踏洗淨控乾以麝香一兩擦拌令勻入瓶以泥固濟如法火煅通赤存性勿令煅過）　石蜥蜴（一條和腸肚醋炙四十九遍令乾）

獺肝（一具薄切焙新瓦上焙乾）　赤足蜈蚣（一條用酒浸炙黃色）

蛤蚧（一對酥炙令黃色只取頭尾用）　金線蝦蟆（端午日收者以酥炙令黃色只用頭）

黃鷹糞一錢

右為細末以醋煮豬膽令熟成膏搜和為丸如梧桐子大以槐花煅青各一錢研為細末熟絹篩過蘸令青黃色每服四十九丸煎生薑湯初更一服二更初再一服

牡蠣粉　治一切虛勞傳屍骨蒸盜汗

牡蠣（煅研細）三合　麻黃根（為末）三兩　白朮粉三合　蒺藜（炒去刺為末）二兩

丹砂（熟飛研）半兩　胡燕屎（乾者）一兩

右同研勻以生猪脂盛夜卧汗出以粉身將之用之

天門冬大煎 治男女五勞七傷八風十二痺傷中六極一氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛二肺極則寒痺腰痛心下堅有積聚小便不利手足不仁三脉極則顏色苦青逆意恍惚失氣狀似悲泣之候苦舌強咽喉乾寒熱惡風不可動不嗜食苦眩喜怒妄言四筋極則拘攣小腹堅脹心痛膝寒冷四肢骨節皆痠痛五骨極則肢節厥逆黃疸消渴癰疽妄發重病浮腫如水病狀六肉極則發疰如被擊不復言甚有至死復生衆醫所不能治此皆六極七傷所致非獨房室之所為也憂恚積思喜怒悲歡復隨風濕結氣欬時嘔吐食已變化大小便不利時泄利下重溺血上氣吐下乍寒乍熱卧不安席時時惡夢与死人共飲食入冢神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俛

仰气極則傷肺ㄴㄴ則小便有血目不明髓極則陰痿不起往而不交骨極則傷腎ㄴㄴ則短气不可久立陰疼惡寒甚者卵縮陰下生瘡温癢手搔不欲住汁出此皆腎病甚者多遭風毒四肢頑麻手足浮腫名曰脚弱一名脚气醫所不治此慈王之常服尤佳

天門冬 切三斗半擣壓取汁　生地黃 切三斗半擣壓取汁

白蜜 三升　酥三升用三升練　枸杞根 切三斗洗淨以水二石煮取一斗二升汁

麞骨 一具碎以水一石煮取五斗澄清

已上並用大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃合煎取大斗二斗下後件散藥煎取一斗内銅器重釜煎令引手可丸如梧桐子大平旦空心酒服二十丸加至五十丸日二服忌生冷醋滑豬雞魚蒜油麪等須將息相日諸合今具散藥方于後

茯苓　桂心　白朮　五加皮
菟絲　遠志　澤瀉　石菖蒲
署蕷　人參　石斛　栢子仁
牛膝　杜仲　細辛　覆盆子
獨活　川芎　黃芪　肉蓯蓉
續斷　萆薢　茯神　胡麻仁
橘皮　巴戟　狗脊　大豆黃卷
石楠葉　楮實　白芷已上各二兩　蔓荊子二兩
薏苡仁　蜀椒各一升　阿膠十兩　鹿角膠五兩
甘草一兩　大棗一百枚黃作膏

右治下篩內煎中牛髓鹿髓各加三升大佳小便澀去栢子仁加秦艽二兩乾地黃六兩陰痿失精去萎蕤加五味子二兩頭風去栢子仁加菊花防風各二兩小便利陰氣

弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾姜二兩无他疾依方脩合丸此煎九月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十二月朔日合者經夏至七月下旬止若停留不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥中上加沙覆之則經夏不損女人先患熱者可服患冷者勿服

填骨丸　治五勞七傷補五臟除万病

石斛　人參　當歸　石長生

石葦　白朮　遠志　肉蓯蓉

紫菀　乾姜　天雄　蛇床子

茯苓　牛膝　附子　柏子仁

壯蠣　萆薢　阿膠　牡丹皮

牡蒙　巴戟　五味子　乾地黃

甘草已上各二兩　蜀椒二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸用温酒送下不拘時服日三

鍾乳白澤丸　治丈夫諸虚百損五勞七傷真氣不足元臟不固神志俱耗筋力頓衰頭目眩暈耳內虚鳴心腹急痛氣逆嘔吐痰歎喘促胷膈脹悶脾泄下痢遺精便濁厥冷自汗脉微欲絕婦人血海虚冷崩漏不止赤白帶下經候不調臍腹時痛面無顏色飲食不進但是虚勞之疾宜服

白檀香取末　乳香一兩別研各　附子炮去皮臍　陽起石一兩半研各

鍾乳粉二兩　麝香一錢別研

右和勻滴水搜成劑分作六十丸每服一丸水一盞煎化及七分盞空心熱服如急病不拘時久服補益精血助陽消陰安心神定魂魄延年增壽起死回生一方用鹽酒或鹽湯送下

石斛萬病散　療五勞七傷大風緩急濕痺不仁甚則偏枯筋縮拘攣胷脇支滿引身僵直或頸項腰背疼痛四肢酸煩元陽衰弱下部癢濕卧便盜汗心腹滿急小便莖中疼痛或時便血咽乾口燥飲食不消往來寒熱羸瘦短氣肌肉損減或無子息若生男女纔欲及人便死此皆極勞傷血氣心神不足所致此藥悉主之令人康健多子

石斛　菊花　萆薢　石菖蒲

白术　天雄炮　附子炮　雲母粉

細辛　桂心　杜仲　肉蓯蓉

續斷　遠志去心　牛膝　乾地黄

防風　茯苓已上各二分　蜀椒出汗　乾姜各分

蛇床子三分　兎絲子三兩酒浸

右隨病陪其分擣篩為散先食以酒服方寸匕日三以知

為度神良忌猪羊肉冷水桃李雀肉生葱生菜大酢錫等

聚寶丹　治五勞七傷諸虛不足溫中正氣袪風活血逐寒除濕填精益髓強陰壯陽聰耳明目開心益智暖胃化食消痰寬中殺九蟲通九竅補五臟秘精氣止夢遺除咳嗽養肌膚治腰膝疼痛輕身

白茯苓去皮　山茱萸去核　五味子　乾山藥

石蓮肉　鷄頭肉　金櫻子　破故紙

石菖蒲　熟地黃酒浸焙　肉蓯蓉酒浸焙　枸杞子酒浸焙

牛膝酒浸　遠志去心　杜仲去粗皮炒斷絲　茴香炒

龍骨　仙茅　楮實　巴戟去心

沉香已上各一兩

右為細末用棗肉和丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十丸空心用溫酒或塩湯送下

金櫻丹　治男子去血失精婦人半產漏下五勞七傷三尸百疰肌肉陷下形色俱脫傳尸骨蒸虛勞衰損諸風變易瘦劣雖痊或因嘔吐或從汗出痢積久律液耗散婦人崩漏無停色肉衰朽男子精滑不固筋力消瘦傷寒累經勞役瘡漏方在淹延大肉焮削下血過多心氣不足健忘成狂肝血衰虛昏瞶作瞋陰陽衰癈飲食忘思常脹充實肌肉堅填骨髓悅澤面目長養精神秘精固氣壯力強筋沖和百脉正理三焦定神魄安尸蟲烏髭髮牢牙齒男子全精使婦人姙娠通神明不老識健捷其藥之功不可具述

金櫻子　蒼朮　生地黃　仙靈脾（四味並取汁）
肉蓯蓉（酒浸研膏）　人參　牛膝（酒浸）　生雞頭肉（乾）
乾山藥　丁香　陳皮（去白）　生蓮子肉
柏子仁（別研）　木香　茯苓（去皮）　菟絲子（酒浸別研）

石菖蒲　麝香別研入　甘草炙各二兩

右將人參已下同為細末入栢子仁和勻以白沙蜜入銀石器中於天地爐中置熟火五斤煉微解入男孩兒乳汁二升以木篦攪次入上項膏汁同攪令勻勿令手住傾入藥末一處攪熬之火消續續旋添熟火勿令大緊熬至可丸即止取出却於銀石器中候稍溫入麝香末一處搜和成劑更於石臼中杵千餘下每兩作十丸每服一丸空心細嚼用溫酒送下

人參五味子散　治男女老稚諸虛百損氣血勞傷涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參　五味子　桔梗　當歸焙

白朮　白茯苓　熟地黃　甘草炙各一兩已上

黃芪　桑白皮炒　枳殼去穰麩炒　茈胡去苗

前胡去苗　地骨皮　陳皮已上各三分

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜三片煎至五分去滓食後温服日三服如煩渴加烏梅青蒿同煎咳膿血加知母阿膠同煎尤妙

玉龍軟金丹　治男子諸虛百損五勞七傷下元久冷腰腿膝痛婦人赤白帶下添精補髓活血駐顏

沉香二錢　檀香　安息香　八角茴香

益智仁各二錢半　麝香　蓮子心　仙靈脾酥炙

硃砂　穿山甲　犀角　乳香

丁香已上各一錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸空心以温酒送下以乾物壓之

又方治證同前

右用烏雌雞一隻治如食法以生地黃一斤切飴糖二斤納內腹中急縛銅器貯甑中蒸五升米久須臾取出食肉飲汁勿啜塩三月三度作之神良并止盜汗

補勞茯神散 補一切氣虛勞疾

茯神 白茯苓 人參 遠志去心

龍骨 肉桂 陳皮 甘草炙各一兩已上

麥門冬去心 五味子 當歸已上各一兩半 黃芪二兩

右為末分作八服每服用水一升半生姜五片紅棗七枚煎至一升去渣前藥後空心服之

延齡膏 治一切勞

蝦蟆 鶴骨 鰻鱺 猪牙皂角

棗葉 木香 丁香 蓽撥已上各一分 麝香少許別研

右為細末用羊腸大者盛之纏定兩頭於飯甑上蒸熟為

度取出候冷以竹刀割開刮下同腸表裏盡研細便入麝香一錢同研令勻丸如梧桐子大每服一百丸服藥時須辰巳間用麝香熟湯吞下更看病人壯劣旋旋服之須得一度喫盡一百丸後以衣被蓋出汗病甚者略露面其蟲從汗出尸蟲如麥麩大餘者皆微狀用出盡汗後病人其身便輕快候汗乾即換卻元着衣服及臥物等初服藥覺當時藥便盡吐出並不住即難療或一百丸存六七十丸猶可醫別以初藥補數如藥便生效無不退服藥忌一切發勞物甚者進兩服至三服即永除根本一服後別用喫無觸忌治勞煮散三五服為妙初出汗頻換手帕揩之約兩頓飯久勞蟲隨藥瀉下一度用盆盛之其蟲微狀浮在面上動服藥後如不吐其妙也一生永忌觸犯者藥若參人參空青麥門冬烏頭等切忌服之

治五勞七傷明目益筋力宣而復補

右於八九月採仙茅用竹刀刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾爲末煉蜜和丸如梧桐子大每旦空心酒飲任便下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與司徒李勉尚書路嗣恭給事齊抗僕射張建封服之皆得力路公久服金石無効及得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風疹繼作服之遂良愈

敗龜湯 治風勞氣虛咳嗽發熱

敗龜板醋炙 虎骨醋炙 防風去芦 海桐皮

當歸切焙 芍藥 木通剉各半兩 牛膝酒浸切焙

官桂去粗皮 酸棗仁炒 麻黃去節 大腹皮

木香　　黃芪各一

右㕮咀每服二錢水一盞入青蒿烏梅各少許同煎至七分去滓溫服　下方加柴胡熟地黃各半兩

治男子婦人風勞熱毒攻注四肢顏色枯瘁筋脉疼痛疼痹臉赤咽喉不利痰唾膠粘非時寒熱宜服此方

辰砂　柴胡　連翹　貝母去心

秦艽　升麻　麻黃去節　麥門冬去心

鱉甲醋炙　旋覆花　牡丹皮　蔓荊子

荊芥　防風各一分

右先研辰砂為末餘藥細杵為末却用衮每服三錢水一盞煎三兩沸去滓溫臥徐徐熱服須銀石器煎

木香湯　治氣勞身体羸瘦四肢少力面色萎黃飲食減少嘔逆痰沫咳嗽胸滿

木香　沉香　山芋　拘杞子

附子炮去皮臍　天麻　半夏湯洗　當歸切焙

牛膝酒浸切焙　鱉甲去裙醋炙　秦艽去苗　黄芪已上各

羌活去蘆　枳殼去瓤麩炒　白茯苓去皮　巴戟去心已上各一分

柴胡去苗　人參　甘草炙已上各一兩　肉荳蔻四枚去殼

右㕮咀每服三錢水一盞生姜二片葱白一寸煎至七分

去滓不拘時温服

天門冬丸　治氣勞咳嗽喘促下焦虛損上焦煩熱四肢羸瘦

天門冬去心焙　麥門冬去心焙　鱉甲醋炙黄　熟地黄焙各二兩

人參　黄芪　牛膝酒浸焙　杏仁去皮尖及雙仁炒研

白茯苓去皮　五味子炒　石斛去根　拘杞子

山芋已上各一兩　肉蓯蓉酒浸焙　紫菀去苗上　訶黎勒皮

沉香已上各三分

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十
丸食前用棗湯送下

蓽澄茄散　治氣勞心腹冷痛飲食減少四肢羸瘦

蓽澄茄　附子炮去皮臍　草荳蔻去皮　黃芪
蓬术　牛膝去苗　當歸已上各三分　前胡去苗
白术各一兩　桂心　川芎　吳茱萸湯泡
木香　甘草炙已上各半兩

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分
去滓不拘時稍熱服

治一切童男室女未有房室之勞却有思想之志因而感得勞
氣五心煩躁夜夢不祥唇口乾焦發寒發熱小便多少赤
白不完精神不足口無滋味

犀角　柴胡去苗　前胡去苗　麥門冬去心

黄芩　貝母去心　鱉甲醋炙　桑寄生

茯神　人參　茯苓　桔梗

沉香　木香各半分

右為細末每服二錢水一盞煎一二沸急瀉出食後臨卧

和滓徐徐熱喫

柴胡散　治虛勞躰熱心煩不食四肢無力

柴胡去苗　杏仁去皮尖双仁麩炒黄各二兩　秦艽去苗

生地黄　赤茯苓　紫菀已上各一兩　鱉甲一兩半醋炙

梔子仁　甘草炙各半兩　犀角屑　桔梗去芦

桑根白皮　萎蕤　人參去芦　知母已上各三分

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時服忌

猪肉蒜菜莧菜醋物

胡黄連丸　治熱勞骨節煩疼心膈燥悶亦治虛勞骨熱

胡黄連　鱉甲去裙醋炙　犀角鎊　訶梨勒皮半生半熟

赤茯苓去皮　甘草炙各已上　黄芩去黑心　地骨皮

知母焙　桔梗炒　升麻各一分　柴胡去苗一兩半

人參二分　栝蔞一枚去皮

右為細末用豬膽二十枚取汁同蜜四兩攪勻慢火熬成膏搜和丸如梧桐子大每服二十丸食後用烏梅煎湯童子小便下如腹痛用糯米飲下忌莧菜

地黄煎丸　治熱勞

生地黄汁　青蒿汁　薄荷汁　童子小便

好酒同熬成煎已上各二升　柴胡去苗　鱉甲去裙醋炙

秦艽去苗各一兩　丹砂　麝香各半兩

右將後五味研為細末入前煎搜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸溫酒送下

犀角丸 治熱勞無不效

犀角屑 鼈甲去裙醋炙 枳殼去穰麸炒 黄連去鬚已上各一兩

龍膽草去芦 貝母煨令黄 升麻已上各三分 烏梅肉微炒三兩

秦艽去苗二兩 茈胡一兩半

右為細末用猪膽汁二合同煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時粥清飲下忌猪肉莧菜

升陽散火湯 治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虚而得之或胃虚過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

茈胡八錢 白芍藥 人參 升麻

葛根 獨活 羌活已上各半兩 防風二錢半

甘草炙三錢 生甘草二錢

右㕮咀每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服忌食寒

凉之物

思食湯 治勞熱

茈胡去苗 人參

右各等分㕮咀每服三錢水一中盞生姜三片棗一枚煎至六分去滓不拘時服

萆澄茄散 治冷勞藏腑虛弱心腹氣脹不能飲食四肢無力

萆澄茄 鱉甲醋炙各一兩 附子炮去皮臍 厚朴去粗皮姜製

荊三稜炮 白茯苓去皮 肉荳蔻去殼 桃仁去皮尖双仁麩炒

人參去芦 陳皮去白 木香 沉香

桂心 丁香 白朮已上各半兩 訶梨勒煨用皮一兩半

吳茱萸湯泡 甘草炙各一分

右為細末每服二錢食前米飲調下忌莧菜生冷

燒肝散 治冷勞補五藏通血脉和脾胃止泄痢

山茵蔯　石斛去根　當歸二兩切焙各　官桂去粗皮

赤芍藥　紫菀去苗　乾薑炮　桔梗炒

白蕪荑　防風去蘆　人參　犀角鎊

吳茱萸湯泡焙　木香已上各一兩　白朮一兩一分

右為細末每用猪肝一具細切入藥末十五錢葱白五莖細切塩三錢與肝拌和令勻分作三服每服用荷葉包更以濕紙三五重裹於慢火中煨令肝過熟食前喫用米飲送下患冷勞面色萎黃者不過十服愈

神効太乙丹　治冷勞大腸轉泄不止

禹餘糧四兩火燒令赤於米醋內淬如此七次後研如麪

烏頭一兩於冷水內浸一宿刮去皮臍焙乾搗研為細末

右和勻用醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸食前用温水送下

治一切男子女人虛冷勞證大腑滑泄面色青黃飲食減少行
步無力元臟虛損小便頻數肢節沉重精源不固常久困
倦並宜服之

巴戟　牛膝　石斛　五味子

川芎　杜仲　萆薢　山茱萸已上各半兩

藿香　白术各三銖　羌活　肉荳蔻

官桂　茯苓　人參　木香已上各分

吳茱萸二銖

右為細末以好酒少許化阿魏二銖同煉蜜和丸如梧桐
子大空心用塩湯送下四十丸

前胡飲　治暴急成勞痰盛喘嗽

前胡　人參　官桂　白茯苓去皮

茈胡　桔梗炒　黃芩去黑心　生地黃焙

玄參　旋覆花　甘草炙已上各一兩　麥門冬去心焙
半夏湯洗七次　白朮已上各半兩　厚朴去粗皮生薑汁炙
右㕮咀每服四錢用水一盞半生薑七片煎至七分去滓
不拘時溫服

退熱湯　治急勞四肢煩疼手足心熱增寒飲食不得口乾
柴胡去苗　龍膽草　青蒿　知母焙
麥門冬去心　甘草炙各一兩
右㕮咀每服五錢用童子小便一盞半葱白三寸薤白三
莖桃柳心各五枝同浸經一宿平旦煎至一盞去滓空心
頓服之至夜再服

柴胡當歸湯　治虛勞寒熱日漸羸瘦行步艱難飲食不進狀
如瘧疾
柴胡去苗　當歸切焙　防風去叉　牡丹皮

官桂去皮　附子炮去皮臍　白芷　天仙藤

白朮　秦艽去苗　桔梗　麻黄去根節

芍藥　人參　木香已上各一兩　知母炒焙

甘草炙各半兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞生姜三片棗一枚擘開同煎至七分去滓空心服

治一切男子女人卒中急勞驟然咯血吐血不數日間肌肉容貌清瘦如鬼眼無光彩一切勞倦百般病證無所不具并治一切男子女人久患勞疾心肺受邪發爲喘嗽因而咯血當合三方藥以主療之先與心藥次與肺藥後與腎藥以清其源流而復其真氣如此然後可以圖其全功第一方下心藥取其火毒者也第二方下肺藥保安金氣而去其病者也第三方下腎藥仍欲清其病之源流而復其真

氣也日午中飯後喫心藥一盞至晚食後喫肺藥兩方每日各一服若肺脉偏大喫肺藥心脉偏大喫心藥與斟量脉氣病候服餌如此服經數日病勢衰减即須喫骨藥以去病之根而復其真氣後之服餌若果有此病證即不可單服一方以圖其全功也

第一方 治心火之盛來鑠金精金得火邪喘欬不安血氣逆行上為咯衂宜先服次火毒方

甘松 沉香 柴胡去苗 麥門冬去心

人參 木香 麻黄去根 犀角屑

黄芩 玄參 貝母已上各一分 天靈蓋酥炙

鱉甲酥炙各半兩

右為末每服二錢半水一盞煎兩沸便瀉出和滓去滓任意服食後逍遥片時方喫或日午中飯後若遠大腑虛

第二方順氣化痰略血方

黃連四銖　鱉甲去裙　麻黃去根各半銖　貝母去心

前胡去苗　黃芩　黃芪　牡丹皮

桔梗　人參　杏仁　防風已上各一分

蛤蚧酥炙半兩

右為細末每服二錢水一盞生姜一片同煎一二沸急瀉出和滓溫服

第三方清其病涼以復其真氣宜服觧骨邪復真氣固元丹若大腑秘熱即與前兩方候臟腑調和方進此藥

萆薢　續斷　巴戟去心　茯苓

杜仲　木香　羌活　天靈蓋酥炙

鱉甲醋炙　甘草各等分

右為細末炒熟麪與藥末相衮滴水丸如梧桐子大每服

三十丸空心煎茯苓湯入鹽少許送下

天門冬散 治羸瘦寒熱四肢疼痛背膊煩熱無力

天門冬 去心焙乾一兩半　黃芪　柴胡 去苗

人參　白朮　當歸　地骨皮

白茯苓　甘草 炙已上各一兩　白芍藥　熟地黃

鼈甲 去裙醋炙　桂心 已上各半兩　桑根白皮　木香 各三分

右㕮咀每服五錢水一鍾生薑三片煎七分食遠服

地骨皮散 治血風氣體虛發渴煩熱

地骨皮　桑白皮　柴胡　前胡

枳殼　黃芪 已上各半兩　白茯苓　五加皮

人參　桂心　白芍藥　甘草 已上各半兩

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑三片煎至七分去滓食遠溫服

冷湯飲　主冷痰虛熱諸勞寒熱

沉香　附子炮各等分

右㕮咀煎露一宿空心服

茈胡湯　治虛勞榮衛不順潮熱黃瘦筋骨疼痛多困少力飲食進退

茈胡去苗二兩　秦艽去苗一兩半　鱉甲去裙炙半兩　知母

甘草炙各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞入棗二枚擘開煎至六分去滓不拘時熱服

人參黃芪散　治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忪潮熱盜汗減食咳嗽膿血

人參去芦　生地黃　桔梗已上各一兩　桑白皮

半夏湯洗　紫菀已上各一兩半　秦艽　茯苓已上各

茈胡　知母已上各二兩　鼈甲去裙醋炙　天門冬去心各三兩

黃芪炙三兩

右㕮咀每服三錢水一中盞生姜三片煎至七分去滓不拘時溫服一方去生地黃用地骨皮赤芍藥

小品湯　治血虛潮熱往來嘔逆自汗渾身痠痛咳嗽

白芍藥炒　黃芪各二兩　人參　半夏湯洗

白茯苓　當歸洗　肉桂去皮　甘草炙已上各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜三片大棗一枚去核同煎至七分去滓食前溫服

胡黃連丸　治虛勞骨熱四肢羸瘦少力不思飲食

胡黃連　天靈蓋酥炙　赤茯苓　川大黃剉碎微炒

川升麻　地骨皮　麥門冬去心　人參去芦

犀角屑　知母已上各一兩　茈胡去苗二兩　黃芩各二兩

鼈甲去裙醋炙三刄 前胡去蘆 赤芍藥 當歸剉微炒
防風去叉 木通剉 桔梗已上各三分 甘草炙半刄

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時温水送下忌莧菜

猪骨煎 治男子婦人發熱有多等若虛勞發熱〻從脊骨上起此藥有神效更宜細審病狀服之

豶猪脊骨一條去尾五寸細剉用好法酒六升青蒿一握烏梅十箇柴胡一刄去苗秦艽一刄去苗慢火同煎耗一半去滓入蜜半斤再熬成膏子 白茯苓 當歸去蘆
人參去蘆 川芎 肉蓯蓉酒浸 巴戟去心酒浸
牛膝去苗酒浸 茴香微炒 破故紙炒 五味子已上各一刄
鼈甲去裙炙 沉香各半刄 鹿茸酒浸酥炙 附子炮去皮臍各二刄

右為細末用前猪脊骨膏和丸如梧桐子大每服二十丸漸加至五十丸不拘時米飲下

五蒸湯　通治骨蒸壯熱

膏三兩七分半　生地黃　葛根　茯苓已上各二兩二分半

人參　黃芩　竹葉　知母已上各一兩半

甘草炙七分半

分作二貼每貼用水二鍾白粳米一錢半煎至八分不拘時服二滓并煎亦可以煮小麥湯煎藥忌海藻菘菜蕪荑

清肌十全飲　凉心肺解勞熱使榮衛調和

柴胡三兩二分　防風　茯苓　人參已上各一兩六分

生地黃　地骨皮　桔梗已上各一兩一分　當歸

秦艽　甘草已上各六分

分作二服每貼用水二盞煎至七分去滓不拘時服

太上混元丹　夫河車者天地之先陰陽之祖乾坤之橐籥鉛汞之匡廓胚腪將兆九九數足我則載而乘之故謂之河

車歷驗篇中名曰混沌皮非金石草木夜露曉霜之所比

倫服之不輟誠以返本还元補益之道誠得其要

紫河車 一具用少婦首生男子者良帶子全者於東流水洗斷血脉入麝香二錢在內線縫定用生綃包果懸於砂罐內入無灰酒五升慢火熬成膏子　硃砂 水飛另研　沉香 另研各一兩

肉蓯蓉 酒浸　乳香 另研　安息香 酒熬　人參 已上各二兩

白茯苓 三兩

右為細末用河車膏和藥末杵千百下丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒送下沉香湯尤佳久服可以輕身延年補損扶虛若有病之人詳證看增添之法詳具于後

男子真陽気衰榮衛虛耗腰背疼痛自汗怔忡痰多咳喘夢遺白濁潮熱心煩脚膝無力宜於內加

鹿茸 酒蒸　川巴戟 去心　鍾乳粉　陽起石 煅

附子 炮去皮臍　黄芪 已上各二兩　生鹿角 鎊　桑寄生 如無以續斷代

龍骨　紫菀已上各一兩

右為細末同前膏為丸服如前法

婦人血海虛損榮衛不足多致潮熱心煩口乾喜冷腹脇刺痛腰腿疼痛痰多咳嗽驚惕怔忡經候不調或閉不通宜於内加

鹿茸酒炙　鼈甲醋炙　當歸酒浸　紫石英火煅醋淬水飛

栢子仁微炒另研　石斛已上各三兩　卷栢葉一兩　川牛膝酒浸一兩半

嗽加紫菀二兩

右為細末同前膏為丸服如前法

牛膝丸　治腎損骨痿不能起於床宜益精氣肝損筋緩不能自收持宜緩中

牛膝酒蒸　萆薢　杜仲炒　沙苑蒺藜

兎絲子酒浸　葫蘆巴炒　補骨脂　肉蓯蓉酒浸

防風一兩已上各 官桂半兩

右爲細末酒煮猪腰子爲丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒送下腰痛不能起動者服之甚効

雄珠丹 又名神珠丹 治下焦傷虛臍腹冷痛足脛寒而逆

巴戟去心酒浸 補骨脂炒 杜仲炒各三兩已上 訶子肉五箇

草薢二兩 龍骨一兩 縮砂半兩 胡桃一百二十箇去皮研

右爲細末酒煮糊和丸如梧桐子大硃砂爲衣每服五十丸空心塩湯下溫酒亦得

蛤蚧散 治虛勞咳嗽咯血潮熱盗汗不思飲食

蛤蚧一對蜜炙 人參去蘆 百部去心 款冬花去枝

紫菀已上各半兩 貝母 阿膠蛤粉炒 鱉甲醋炙

肉桂去皮 柴胡去蘆 黃芪蜜炙 杏仁湯浸去皮尖

半夏生姜汁製 甘草已上各一兩

右為末每服三錢水一盞半生姜三片煎至一盞不拘時溫服肉桂雖去風寒有熱之人不可服則當改用細辛

鹿髓煎 治虛勞傷中脉絶筋急肺痿咳嗽

鹿髓半升 蜜二兩 酥二兩 生地黄汁四合

桃仁三兩湯浸去皮尖雙仁以酒半盞研取汁 杏仁三合湯浸去皮尖雙仁以酒一中盞研取汁

右先以桃仁杏仁地黄汁於銀鍋內慢火煎令減半火下鹿髓蜜酥同煎如錫每於食後含嚥一茶匙

焚香透膈散 治一切勞嗽壅滯胸膈痞滿

雄黄 佛耳草 鵝管石 款冬花各等分

石為細末每用一錢安在香爐上焚着開口吸煙入喉效

治勞嗽屠蘇 鼻衄清涕耳作蟬鳴眼見黑花一切虛證男子婦人皆可服之

鱉甲 地骨皮各三兩 北五味子二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸空心用溫酒或塩湯送下婦人斥醋湯送下

天竺黃散　治虛勞心肺煩熱吐血

天竺黃　川大黃微炒　人參去蘆　鹿角膠搗碎炒令黃燥
犀角屑　白茯苓　馬兜鈴　生乾地黃
麥門冬去心焙　黃芪　知母已上各一兩　甘草半兩炙

右㕮咀每服三錢水一中盞煎七分去滓不拘時溫服

地黃金粉散　治虛勞心肺熱吐血

地黃半斤取自然汁　飛羅麪四兩

右同調成糊攤於漆盤內候乾取下搗為細末每服二錢不拘時以陳米飲調下一方酒服方寸匕

大薊飲　治內損吐血

右用大薊搗汁半盞調飛羅麪二錢服神効

沉香散 治虛勞上氣脾胃氣弱胸膈多痰飲食無味神思昏悶肢節煩疼體瘦乏力

沉香　枇杷葉去毛炙　白术　陳皮去白

白茯苓　人參已上各三分　前胡去苗　訶梨勒皮

黃芪已上各一兩　五味子　半夏湯泡　細辛

桂心　甘草炙已上各半兩

右㕮咀每服三錢水一中盞生姜半分棗三枚煎至六分去滓不拘時稍熱服

紫菀湯 治虛勞上氣胸中煩滿與熱減食不得安卧

紫菀　五味子　前胡　陳橘皮去白

麥門冬去心焙　人參　白术已上各一兩　官桂去粗皮三分

甘草炙剉半兩

右㕮咀每服三錢水一盞入生姜三片棗二枚擘破煎至

七分去滓不拘時溫服日三

鹿角膠散　治虛勞少氣羸損

鹿角膠(搗碎炒黃)　肉蓯蓉(酒浸一宿去皺皮炙乾已上各二兩)　熟地黃(三兩)

黃芪　當歸(各一兩半)　五味子　石斛(去根各一兩)

麥門冬(去心焙二兩半)

右為細末每服二錢食前生姜湯調下溫酒亦得

枸杞湯　治虛勞骨肉痠疼吸吸少氣少腹拘急腰背強痛心中驚悸咽乾唇燥面無顏色飲食減少憂愁嗜卧

枸杞根　黃芪(各三分)　官桂(去皮)　麥門冬(去心焙)

甘草(炙微赤剉)　粳米(二兩)

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜一分切碎煎至一盞去滓空心服夜卧再服

填骨萬金煎　治內勞少氣寒疝裏急腹中喘逆腰脊痛

肉蓯蓉　阿膠　甘草已上各一斤　生地黃二十斤取汁

麥門冬去心　乾地黃各二斤　乾姜　桑根白皮

白茯苓　桂心已上各一斤　附子　五味子

桔梗　人參已上各五兩　石斛一斤五兩　牛髓三斤

白蜜十斤　清酒四斗　麻子仁三斤　大棗一百五十箇

當歸十四兩　乾漆十兩　蜀椒四兩

右先以清酒二斗六升四桑根白皮麻子仁棗膠為刻識之又加酒一斗四升煑取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯入銅器煎內諸藥末半日許合可丸入大麓盛飲吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱煑煎轉味可以蜜地黃汁和諸藥末為丸如梧桐子大服十五丸不瘥加至三十丸

人參補虛湯　治虛勞少氣不足四肢困弱嗜臥少力心中悸動夜多盜汗常服補諸虛不足建中進食

人參　黃芪　陳皮去白　白芍藥
當歸　官桂去皮　細辛去葉　麥門冬去心
前胡　半夏湯泡　甘草炙　白茯苓去皮
熟乾地黃已上各二兩
右為細末每服三錢水一大盞生姜五片棗二枚煎至七
分食前稍熱服
清神甘露丸　治男子婦人虛勞不足骨枯肉瘦並皆治之
生地黃汁　白蓮藕汁　牛乳汁生用
已上各等分入砂石器內以文武火熬成膏和後藥
人參　白朮　黃連　胡黃連
黃芪　五味子各等分
右為細末用前膏和丸如梧桐子大每服五十丸用人參
煎湯送下

半夏飲　治虛勞胃氣寒中脘痞悶嘔吐多痰不思飲食

半夏一兩湯洗去滑用生薑二兩同搗作餅子焙乾　橘皮湯浸去白焙

沉香剉　白术　甘草炙　各半兩　青皮湯浸去白炒一兩

草荳蔻去皮五枚　丁香　木香各一分

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑半分煎至一盞去滓不拘時溫服

附子湯　治虛勞脾胃冷弱留滯氣逆嘔吐咳嗽腹痛腸鳴

附子炮去皮臍　甘草炙各一兩　乾薑炮三分　白术剉炒一兩半

半夏一兩湯洗去滑用生薑二兩同搗作餅焙　蒼术米泔浸去皮剉炒二兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞半棗二枚擘破生薑半分煎至一盞去滓分為二服

紫金丸　治虛勞咳嗽膿血口苦咽乾咯血痰涎壅盛

新綿灰　漢防巳各一兩　阿膠炒燥一兩　麝香另研

乳香另研一　甘草炙已上各五錢

右為細末研勻滴水和丸如梧桐子大每服二十丸加至
三十丸用臘茶清下食後臨卧時服

治一切男子女人虛勞發嗽涕唾膠粘乍寒乍熱毛髮焦枯脉
氣微細宜服此藥

桔梗　黃芪去芦　麻黃去根　紫菀
橘皮　柴胡去苗　鱉甲醋炙　天靈蓋酥炙
白朮　防風　羌活各一分　蛤蚧雌雄者酥炙黃

右為細末每服二錢水一盞生姜一片煎三二沸非時
徐徐熱喫

荳蔻湯　治虛勞不思飲食中滿痞塞大腸或秘或泄

白荳蔻去皮　白朮剉炒　陳皮去白　人參已上各一兩
乾姜炮　甘草炙　丁香雞舌各　檳榔剉二

厚朴（去粗皮姜汁製一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞生姜三片棗二枚擘破同煎至七分去滓不拘時溫服

川椒丸 治虛勞百病七傷六極少氣羸弱不能飲食百節痠疼神思昏沉四肢無力宜服補益元氣令人肥健

川椒（一兩揀去目并合口者微炒出汗） 白茯苓 栢子仁

芎藭 人參（去芦） 桂心 山茱萸（去核）

當歸 乾姜（炮） 附子（炮去皮臍） 枸杞子

黄芪 覆盆子（已上各三分） 桑螵蛸（半兩微炒） 肉蓯蓉（酒浸去皮炙乾）

牛膝（去苗） 石斛（去根） 熟地黄 厚朴（去粗皮姜汁炙）

兎絲子（酒浸三日焙乾別搗末已上各一兩）

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下晚食前再服

遠志丸　治虛勞驚悸神氣不足多忘不安

遠志去心　石菖蒲　熟地黄　人參去芦

黄芪剉　薯蕷　茯神　紫石英研細水飛一兩

麥門冬去心焙　龍齒細研二兩

右為細末研勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服

十五丸不拘時人參湯送下

千里水湯　治虛勞悶不得眠

麥門冬去心　半夏湯泡　桂心已上各三兩　酸棗仁

人參　甘草炙　萆薢　黄芩已上各二兩

茯苓　生姜各四兩　秫米一升

右剉以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚萬遍澄清一斗

煎諸藥取三升分三服忌海藻菘菜羊肉生葱餳酢物一

方有遠志二兩秫米一合生姜半分煎服名半夏湯

酸棗仁散 治虛勞煩熱不得睡臥宜調順榮衛

酸棗仁微炒 白茯苓 杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

紫蘇子微炒 人參已上各一兩 陳皮三分去白焙 麥門冬一兩半去心焙

當歸 甘草炙剉各半

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

忌菘菜醋物

楝實丸 治虛勞心腹撮痛不思飲食補益元臟平和脾胃

楝實炒 厚朴去粗皮薑汁炙 白朮已上各一兩 補骨脂水淘去浮者炒

蘹香子炒 烏藥剉 木香已上各半兩

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心

用溫酒或鹽湯送下日三服

綠雲丸 治虛勞心下積聚元氣虛備臍下冷疼

硇砂研 硫黃研 檳榔剉 銅綠研

木香（已上各半兩） 三稜（一兩 剉） 附子（炮去皮臍 二兩）

右為末研勻酒煮麪糊和丸如小豆大每服十丸用炒生薑酒送下日午夜卧服婦人血風當歸酒下

解勞散 治虛勞積氣堅硬噎塞胸膈引背徹痛

白芍藥（一兩半） 枳殻（去穰 麩炒） 鼈甲（醋炙） 柴胡（去苗 已上各一兩）

赤茯苓（去皮） 甘草（炙 各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半入生姜三片大棗一枚煎至七分去滓食後温服

芫花丸 治虛勞癥瘕久不瘥脇肋有塊形如盃或如鷄子透隱皮膚或經年不消或疼痛如刺或堅硬如石常服此藥令自消化

芫花（醋半炒 令乾） 鼈甲（去裙 醋炙） 萆薢（剉） 蓬术

三稜（炮 已上各二兩） 麥蘗（微炒） 神麯（微炒） 白朮（已上各

麝香一分

右為細末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服十丸空心及晚食前用温酒送下忌莧菜生冷

二神煎 治虛勞癥瘕結塊不消者

桃仁一千二百粒湯浸去皮尖及雙仁研以水濾取濃汁五升　鼈甲去裙醋炙　三稜各三兩炮

右為細末於鐺中先煎桃仁汁耗一半卻下二味藥末以不住手攪煎良久又下好酒三味煎如稀餳收磁器中空心及晚食前以熱酒一中盞調下一茶匙忌莧菜生冷滑麪

陳橘皮丸 治虛勞心胷壅悶喘促大小便不利四肢浮腫

陳橘皮去白二兩　紫蘇子一兩微炒三分　漢防巳　甘遂煨

甜葶藶隔紙炒　桑根白皮　赤伏苓　木通已上各一兩

郁李仁（一兩湯浸去皮尖微炒）

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸空心及晚食前用姜棗湯送下

磁石丸　治虛勞腎臟之弱耳聾或常聞鐘磬風雨之声宜服此藥補腎虛

磁石（二兩燒令赤以醋淬七次搗碎研水飛過）　鹿茸（去毛酥炙）　楮實子（已上各一兩半）

熟地黃　白茯苓　石斛（去根）　牛膝（去苗）

人參（去蘆）　黃芪（已上各一兩）　五味子（半兩）　肉蓯蓉（酒浸刮去皮炙）

牡蠣（燒為粉）　附子（炮去皮臍）　防風（去蘆）　遠志（去心）

薯蕷　巴戟（去心）　桂心（三分）

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前用溫酒送下

補腎湯　治虛勞腎臟之損耳聾體瘦腳膝少力疼痛

磁石 二兩搗碎水淘去赤汁　牛膝 去苗　白蒺藜 微炒去刺

桂心　人參 去蘆　白茯苓　附子 炮裂去皮臍

川芎　當歸　獨活　漢椒 去目去合口炒出汗

白芍藥　澤瀉　白朮 已上各一兩　黃芪 一兩半剉

右為細末每用羊腎一對切去脂膜以水一盞半煎去腎至一盞去腎下藥末半兩更煎至六分去滓空心及晚食前分為二服

白羊肉湯　治虛勞羸瘦腳膝無力耳聾盜汗心多忪悸

白羊肉 二斤去脂膜以水四升煮取二升　桂心 三分　杜仲 去粗皮炙黃剉

白茯苓　熟地黃　牛膝 去苗　人參 去蘆

白朮　遠志 去心　黃芪 剉　龍骨 已上各一兩

磁石 三兩搗碎水淘去赤汁

右㕮咀每服四錢用羊肉汁一中盞煎至六分去滓每於

食前溫服之

麻黃根散 治虛勞盜汗口乾心煩不欲飲食四肢少力

麻黃根 牡蠣粉 枸杞子 白龍骨

白茯苓 熟地黃 人參已上各一兩 麥門冬去心三分

黃芪二兩

右㕮咀每服四錢以水一中盞入生姜半分棗三枚煎至

六分去滓不拘時溫服

牡蠣散 治虛勞盜汗

牡蠣粉 麻黃根 敗蒲扇灰 杜仲去粗皮炙各一兩

白茯苓去皮 黃芪各二

右㕮咀每服四錢以水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

輕骨湯 治虛勞身體倦怠百節痠疼羸瘦發熱神思不爽

知母焙 人參 白朮 天仙藤洗

柴胡　鱉甲（去裙醋炙）　秦艽（已上各一兩）　黃芪（蜜水浸焙）

當歸　白茯苓　前胡　紫菀（洗焙）

川芎　常山　甘草（生已上各五錢）

右㕮咀每服三錢以水一盞半入烏梅半箇同煎至八分

去滓不拘時溫服

治男子婦人勞極虛損遍身筋骨拘緊腰背腳手疼痛及痛風

打傷跌損勞風寒濕證疼痛或時舉發不可忍者無問年

遠日近悉皆治之

羌活　細辛（各二錢）　草烏（半生半熟）　赤芍藥

白芷（已上各一錢半）　當歸　麝香（真者另研）　肉桂（已上各二錢半）

防風　獨活　藿香　川烏（剉碎米炒浸一宿）

甘草（已上各一錢）

已上除麝香另研外餘藥俱要道地好者陳蛀者不用剉

碎研為細末用絹篩過分作五服每服入麝香末半錢用
後藥浸酒調服

生地黃　韭菜根　木瓜　松節（蘆根者不用）

右不拘多少搥碎用好酒浸經一宿次日可用

大補摩腰膏　治五勞七傷腰膝疼痛鬢髮早白面色痿黃水
臟久冷疝氣下墜耳聾眼暗痔瘻腸風九百疾病悉能除
療兼治女人子宮久冷頭髮疎薄面生黖䵴風勞血氣產
後諸疾赤白帶下並皆治之

木香　丁香　沉香　零陵香
附子（炮去皮臍）　乾姜（炮）　官桂（去粗皮）　吳茱萸
膩粉（另研）　白礬（火煆另研）　麝香（另研）　舶上硫黃（另研半分）

右將前八味為細末入後四味同研勻用煉蜜和丸如雞
頭實大每用生姜自然汁一合煎令沸投水一盞入藥一

丸同煎良久化破以指研之就溫室中蘸藥摩腰上藥盡為度仍加綿裹肚繫之少頃腰上熱如火久用之則血脉舒暢容顏悅澤

牛膝散 治虛勞損腰腳疼痛

牛膝 熟地黃 赤茯苓 赤芍藥已上各二兩

附子炮去皮臍 酸棗仁微炒 當歸 羚羊角屑

桂心已上各三分 五加皮 防風去芦各半兩

右㕮咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服

五味子丸 治五勞六極七傷虛損腰膝疼痛腎氣不足

五味子 兔絲子酒浸別研 肉蓯蓉酒浸切焙二兩已上各三兩

車前子二兩半 白茯苓去皮一兩 巴戟去心三兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

治虛勞腰脚無力久服令人強健

鹿角（焙為末入醋少許浸火炒黃色秤五兩）　附子（炮去皮臍秤半兩）

右為細末酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心用溫酒送下

酸棗仁散　治虛勞口舌乾燥心神煩渴少得睡卧

酸棗仁　烏梅（取肉微炒）　麥門冬（去心）　白茯苓（去皮）

黃芪　人參（已上各一兩）　覆盆子　甘草（炙）

栝蔞根（已上各半兩）

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

栝蔞根丸　治虛勞煩熱口乾舌燥煩渴

栝蔞根　杏仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃）　烏梅（微炒）

甘草（炙已上各一兩）

右為細末蒸棗肉入少許蜜和丸如彈子大每服以綿裹

一丸含嚥津日四五服

骨蒸煎　治虚勞渴無不効

天門冬五兩　白茯苓　兎絲子　山茱萸

五味子　麥門冬　肉蓯蓉　當歸

牛膝　附子　巴戟　石膏

石葦　人參　桂心已上各四兩　大豆黄卷一升

右為細末取生地黄栝蔞根各十斤濤絞取汁於微火上煎減半便作数分内薬并下白蜜二斤牛髓一斤微火煎如糜食如鷄子黄大日三亦可飲服之

治虚勞

右用白羊肝一具去肥膩於柳木砧上以竹刀細切後於砂盆内以柳木槌研傾於淨磁器中以冷熟水三升浸經一日一夜取其汁渴即漸々飲之

紫芝丸　治虛勞短氣胷脇苦傷唇口乾燥手足逆冷或時煩躁目視慌慌腹內特痛不思飲食此藥安神保精

紫芝一兩半　山芋　天雄炮去皮臍　栢子仁炒香別研

枳實去穰麩炒　巴戟去心　白茯苓去皮已上各一分半

生地黃洗焙　麥門冬去心焙　五味子炒　半夏湯洗去滑炒

附子炮去皮臍　牡丹皮　人參已上各三分　遠志去心

蓼實各一分　瓜子仁炒香　澤瀉各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至三十丸用溫酒送下空心日午夜卧各一服

續命丸　治虛勞久病真氣欲絕喘痛自汗四肢厥逆面色青白全不入食

牛膝酒浸焙一兩半　楮實四兩　附子炮去皮臍　官桂去粗皮

蜀椒去目并合口者炒出汗已上各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸用溫酒或鹽湯送下空心服

菝葜丸　治虛勞元臟久冷小便數利精神恍惚四肢無力骨節痠疼

蜀椒去目　補骨脂炒　川楝實去核炒等分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸加至二十丸空心用溫酒送下

堅固丸　治虛勞極冷腸道衰弱小便滑數遺瀝

烏頭炮去皮臍　蘹香子炒各子分

右為細末姜汁煮麪糊和丸如梧桐子大每服十五丸加至三十丸空心溫酒送下婦人赤白帶下醋湯下

王不留行散　治虛勞小腸熱小便淋瀝莖中痛

王不留行　生地黃　滑石已上各一兩　子芩半兩

楡白皮　赤芍藥　當歸　木通已上各三分

右為細末每服二錢食前用米飲調下

八靈散　治虛勞補不足利小便

赤茯苓去皮　天門冬去心　石菖蒲　冬葵子

白芥子　官桂去粗皮　椒紅　澤瀉

右為細末每服二錢不拘時用溫湯調下

茅根散　治虛勞小腸熱小便出血水道不利

茅根一兩半　赤茯苓　生地黃　瞿麥

黃芩　滑石已上各一兩

右㕮咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服

五柔丸　治虛勞不足飲食不生肌肉三焦不調大便閉澁并

療癖飲百病

大黃一斤炒　前胡二兩去苗　赤茯苓去皮　細辛去苗

肉蓯蓉酒浸　芍藥　葶藶隔紙炒　半夏湯洗七次

當歸已上各一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十丸至二十丸食前用温酒送下食後生姜湯送下亦可忌食生葱羊肉酢物及餳等

蓽撥散　治虛勞大腸久冷泄痢不止

蓽撥　肉荳蔻去殼　縮砂去皮　厚朴去粗皮姜汁炙

人參去芦　龍骨已上各三分　白茯苓去皮　陳皮湯浸去白焙

阿膠搗碎炒令黃　桂心　當歸　丁香已上各半兩

訶藜勒煨用皮　赤石脂一兩　甘草一分炙微赤

右為細末每服二錢空心煎艾粥飲調下及晚食前服

赤石脂丸　治虛勞泄痢腸胃虛冷飲食不消腹内雷鳴疼痛

赤石脂　石斛去根　乾姜炮　肉荳蔻去殼

白龍骨　人參去芦　附子炮　白茯苓去皮

鍾乳粉　當歸去芦　川椒去目及合口者微炒出汗已上各一兩

訶黎勒煨用皮　肉桂去粗皮各一兩

右為細末以神麴末酒煮糊和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸不拘時米飲送下

附子丸　治五勞及飽食房室傷胃令人大便數至溷而不能便日數十行劇者下血及治婦人産後餘疾腹內絞痛

附子大一枚以猪脂如鷄子黃熬候裂削去上黑皮

右為細末煉蜜和丸如豆大每服三丸先食服用溫白湯下日三稍加至十丸常服之永不剤忌猪肉

羌活散　治虛勞痿痺肢節疼痛

羌活　附子炮去皮臍　牛膝去苗　萆薢已上各一兩

防風　枳殼麩炒　白蒺藜微炒去刺　甘菊花

沉香已上各半兩 當歸 白茯苓 肉蓯蓉酒浸剉去皮

桂心已上各三分

右㕮咀每服三錢水一中盞煎至六分去滓食前溫服

防風散 治虛勞筋脉拘攣腰膝疼痛

防風 五加皮 薏苡仁 赤芍藥

萆薢 海桐皮 枳殼麩炒 熟地黃

黃芪 桂心已上各一兩 杜仲去粗皮炙 牛膝各一兩半

牛旁子 續斷 羚羊角屑已上各三分

右剉散每服四錢水一盞生姜三片煎服

蔓荆子散 治虛勞傷筋風引筋脉拘攣疼痛肢節浮腫手指不可拳

蔓荆子 酸棗仁微炒 防風去芦 枳實麩炒

桂心已上各一兩 木通一兩半 百合二兩 薏苡仁二兩半

牽牛 微炒三兩

右㕮咀每服三錢水一中盞入生姜半分煎至六分去滓
食前温服

石斛散 治虛勞手足煩疼羸瘦無力不能飲食小便數

石斛 一兩半　桑螵蛸 微炒　黄芪　人參 去蘆
牛膝 去苗　雞膍胵 微炒　熟地黄　當歸 已上各一兩
麥門冬 去心　赤芍藥　白龍骨 已上各三分

右㕮咀每服四錢水一中盞入生姜半分棗三枚煎至六
分去滓不拘時温服

川椒丸 治虛勞膝冷陰痿四肢羸弱

川椒 去目并合口者微炒出汗　山茱萸　肉蓯蓉 酒浸去皴皮炙乾
附子 炮裂去皮臍　蛇床子　續斷 已上各一兩　兎絲子 酒浸別搗為末
鹿茸 酥炙各二兩　牛膝 去苗一兩半　遠志 去心　防風 去蘆

桂心已上各三分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下

附子丸 治虛勞膝冷

附子半斤以新汲水浸一日一度換水浸經七日刮去黑皮切片焙乾 補骨脂微炒

肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮焙乾 石斛去根已上各四兩

右為細末煉蜜和搗千餘下丸如梧桐子大每服三十丸食前用溫酒送下